



সোনালী ব্যাংক পিএলসি

জেনারেল ম্যানেজার'স অফিস, চট্টগ্রাম-নর্থ, চট্টগ্রাম।

দূন : দরপত্র বিজ্ঞপ্তি :-

০১।	সংগ্রহকারী সত্তার নাম	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, জেনারেল ম্যানেজার'স অফিস, চট্টগ্রাম-নর্থ, চট্টগ্রাম।		
০২।	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও তারিখ	জিএমও/চট্টগ্রাম-নর্থ/প্রকৌশল/সংস্থাপন/০২ তারিখঃ ০২-০৪-২০২৪		
০৩।	দরপত্র সংগ্রহ পদ্ধতি	Limited Tender Method (LTM)		
০৪।	বাজেট ও ফান্ড প্রাপ্তির উৎস	সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর নিজস্ব ফান্ড।		
০৫।	কাজের নাম	জামানতের পরিমাণ	দরপত্র দলিলের মূল্য (অফেরৎ যোগ্য)	কার্য সমাপ্তির সময়সীমা
	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রিন্সিপাল অফিস, পটিয়া এর নিয়ন্ত্রনাধীন লোহাগাড়া শাখা, সাতকানিয়া শাখা এবং মৌলভীবাজার শাখা, চট্টগ্রাম এর জন্য ০৩ টি ৩.০ কেভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন পেট্রোল জেনারেটর সরবরাহ ও স্থাপন এবং আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	১০০০০.০০ (দশ হাজার টাকা) (ফেরতযোগ্য পে-অর্ডার)	৫০০.০০ (পাঁচশত টাকা) (অফেরতযোগ্য পে-অর্ডার)	২১ (একুশ) দিন
০৬।	দরপত্র সিডিউল প্রাপ্তির স্থান	ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, জেনারেল ম্যানেজার'স অফিস, চট্টগ্রাম-নর্থ, চট্টগ্রাম।		
০৭।	দরপত্র সিডিউল প্রাপ্তির তারিখ ও সময় :	তারিখ : ১৫-০৪-২০২৪ হতে ২৯-০৪-২০২৪, সময় : দুপুর ৩.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।		
০৮।	দরপত্র জমা দেয়ার স্থান, তারিখ ও সময় :	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, জেনারেল ম্যানেজার'স অফিস, চট্টগ্রাম-নর্থ, চট্টগ্রাম। তারিখ : ২৯-০৪-২০২৪, সময় : দুপুর ০৩.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।		
০৯।	দরপত্র খোলার স্থান, তারিখ ও সময় :	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, জেনারেল ম্যানেজার'স অফিস, চট্টগ্রাম-নর্থ, চট্টগ্রাম। তারিখ : ২৯-০৪-২০২৪, সময় : দুপুর ৩.৩০ ঘটিকা।		
১০।	দরদাতাদের প্রতি বিশেষ নির্দেশাবলী।	<p>(ক) ১.০ হাল নাগাদ ট্রেড লাইসেন্স ২.০ ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সনদ ৩.০ আয়কর সনদ ৪.০ আর্থিক স্বচ্ছতার সমর্থনে ব্যাংক সনদের কপি ৫.০ অভিজ্ঞতা সনদের কপি ৬.০ এলসি কপি ৭.০ ম্যানুফ্যাকচারার অথরাইজেশন লেটার সিডিউলের সাথে সংযুক্ত পূর্বক দাখিল করতে হবে।</p> <p>(খ) দরপত্র খোলার দিন ছুটি ঘোষিত হলে পরবর্তী অফিস খোলার দিন নির্ধারিত সময়ে দরপত্র গ্রহণ ও খোলা হবে।</p> <p>(গ) দফাওয়ারী দেয় দর অংকে এবং কথায় স্পষ্ট করে লিখতে হবে (সিডিউলের দেয় দরে ভ্যাট, আয়কর ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে) দফাওয়ারী দাখিলকৃত দর ঘষামাজা/কাটাকাটি হলে দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। সিডিউলের দেয় দরে কোন সংশোধনী থাকলে যথাযথ স্বাক্ষর করতে হবে এবং সিডিউলের প্রতি পাতায় স্বাক্ষরসহ সিল মোহর দিতে হবে।</p> <p>(ঘ) কার্যাদেশ প্রাপ্তির ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে সরবরাহ এবং স্থাপন কাজ আরম্ভ করতে হবে এবং ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করে ব্যাংকের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট বুঝিয়ে দিতে হবে।</p> <p>(ঙ) যথাযথভাবে প্যাকিংকৃত অবস্থায় জেনারেটর সেট সাইটে সরবরাহ করতে হবে এবং আমদানী সংক্রান্ত ডকুমেন্টের সত্যায়িত অনুলিপি (এক সেট) এবং জেনারেটর টেস্ট সার্টিফিকেট সমূহ এ কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে।</p> <p>(চ) দরপত্রের শর্তনুযায়ী জেনারেটর স্থাপনের পর ১৮ মাস ওয়ারেন্টি পিরিয়ড বলবৎ থাকবে এবং ওয়ারেন্টি পিরিয়ডে প্রতি ০৬ (ছয়) মাস পরপর কমপক্ষে ০৩ (তিন) বার আপনাদের নিজস্ব খরচ ও দক্ষ টেকনিশিয়ান দ্বারা ফিল্টার ও ইঞ্জিন ওয়েল ইত্যাদি পরিবর্তন করে জেনারেটর ট্রি সার্ভিসিং করতে হবে।</p> <p>(ছ) জেনারেটর সরবরাহ এবং স্থাপন কাজ চলাকালীন সময়ে কোন চলতি বিল প্রদান করা হবে না।</p> <p>(জ) বিল প্রদানের সময় নিরাপত্তা জামানত হিসাবে ১০% টাকা কেটে রাখা হবে, জেনারেটরগুলির কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত না হলে ১৮ (আঠার) মাস পর তা ফেরৎযোগ্য হবে।</p> <p>(ঝ) সরবরাহ এবং স্থাপন কাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে এর দায়-দায়িত্ব দরপত্র দাতার উপর বর্তাবে এবং এ বিষয়ে ব্যাংকের সিদ্ধান্তেই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।</p> <p>(ঞ) ব্যাংকের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্ব নির্দেশ/অনুমোদন ব্যতীত সিডিউল বহির্ভূত কোন কাজ করা যাবে না।</p> <p>(ট) ব্যাংক কর্তৃক কোন প্রকার মালামাল সরবরাহ করা হবে না।</p> <p>(ড) বিল পরিশোধের সময় প্রচলিত সরকারী নিয়ম মোতাবেক ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করা হবে।</p> <p>(ঢ) সনদপত্র/প্রত্যয়নপত্রের অনুলিপি/ফটোকপি সমূহ কমপক্ষে নির্বাহী প্রকৌশলী বা সম পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা (নাম ও ঠিকানা সহ) দ্বারা সত্যায়িত হতে হবে।</p>		
১১।	দরপত্র আহ্বানকারী কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর :	জনাব শ্রীতি কুমুম চাকমা, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক পিএলসি., জেনারেল ম্যানেজার'স অফিস, চট্টগ্রাম-নর্থ। ফোন : ০১৩১৩-৪৯১০৩৪।		
১২।	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণ করা হবে।			
১৩।	কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোন বা সকল দরপত্র বাতিল অথবা যে কোন দরপত্র আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণের অধিকার ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত।			

(শ্রীতি কুমুম চাকমা)

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার